



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ โครงการ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดทำพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏ แบบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nonghoi.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร./โทรสาร.๐-๕๕๗๕-๖๓๓๔

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)
องค์กรบริหารส่วนตัวหนองหอย อําเภอพะซอทองคำ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ที่แก้ไข)	ผลผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๓	<p>โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเรือนชาวเขา บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านหนองยืน วันสุนทัย - บ้านหนองกอร์ แขวงสันทราย</p> <p>รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ</p> <p>ซึ่งที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ห้องน้ำขนาด ๐.๗๕ เมตร ในแนวยาว ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นห้อง ซึ่งรับโค้งเพื่อนำออกกว้าง ๐.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลบ.ม.พร้อมด้วยห้องน้ำห้องละ ๗๘๗๘ ๐.๗๐ เมตร</p>	<p>โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเรือนชาวเขา บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านหนองยืน วันสุนทัย - บ้านหนองกอร์ แขวงสันทราย</p> <p>รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ</p> <p>ซึ่งที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ห้องน้ำขนาด ๐.๗๕ เมตร ในแนวยาว ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นห้อง ซึ่งรับโค้งเพื่อนำออกกว้าง ๐.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลบ.ม.พร้อมด้วยห้องน้ำห้องละ ๗๘๗๘ ๐.๗๐ เมตร</p>	<p>เงื่องจากงบ.พ. ห้องหอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับมาส ๓ ผู้บริหารจึงนิ่งนโยบายให้ร่าง ดำเนินการตามโครงสร้าง พัฒนานี้ให้รักษาเนื้อแมกฯ</p> <p>ปัจจุบันได้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการ พัฒนาระบบโครงสร้าง พัฒนา</p>

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนกรดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนกรดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)	เหตุผลการเก็บ	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ	
๑	<p>ผู้ทรงศรัทธาฯ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรของเครื่องไม้ไม่ย彀กว่า ๑๗.๖๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ห้องรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า๗๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมโครงสร้างหรือห้องครุภัณฑ์ทางตามส่วนพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคามที่มาตราฐานที่ ท.น.ม. ห้องถิน จังหวัดมหาสารคามที่มาตราฐานที่ ท.น.ม.</p> <p>งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านนาเงี้ยน วังสันทราย – บ้านนาเงี้ยน แขวงสันทราย ห้องงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง</p> <p>ระบบทะลูกอ่อนนิภัย เดือนธันวาคม - มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>โครงการรับซื้อบร็อก ๔</p>	<p>ผู้ทรงศรัทธาขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรของเครื่องไม้ไม่ย彀กว่า ๑๗.๖๕ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ห้องรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า๗๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมโครงสร้างห้องหรือห้องครุภัณฑ์ทางตามส่วนพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคามที่มาตราฐานที่ ท.น.ม. ห้องถิน จังหวัดมหาสารคามที่มาตราฐานที่ ท.น.ม.</p> <p>งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านนาเงี้ยน วังสันทราย – บ้านนาเงี้ยน แขวงสันทราย ห้องงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง</p> <p>ระบบทะลูกอ่อนนิภัย เดือนธันวาคม - มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>โครงการรับซื้อบร็อก ๔</p>	<p>รายงานการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)</p> <p>แผนกรดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)</p>	<p>รายงานการดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)</p>		

ลำดับ	รายละเอียดใบอน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใบอน แผนการดำเนินงาน (ที่แนบ)	เหตุผลการแก้ไข	มาตรฐานศตวรรษ น้ำ	มาตรฐานฯ
๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมถังกรองบ้าน ทำนบพัฒนาสายตากลาง รายละเอียดอุ况วิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	โครงการปรับปรุงบุรุงถนนโดยเสริมถังกรองบ้าน ทำนบพัฒนาสายตากลาง รายละเอียดของวิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	เนื่องจากอบต. ห้องหอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนาไป ไตรมาส ๑ ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ร่าง ดำเนินโครงการตามโครงสร้าง พื้นฐานที่เริ่มนั่นเพื่อมีช่วง บัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ต้านภัย พื้นน้ำระบายโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานนอตสาหกรรม แหล่งกำเนิดฯ
๓	ร่องปรับเบกระดับทางเดิน พื้นமบดัดแปลง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นமบดัดกรอง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นமบดัดเปลี่ยนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ห้องน้ำ ๑๘ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ๑๐ ๕๐ เมตร จ้านวน ๒ ห้อง ๑๘ ๖ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง พร้อมบาน โครงการ จำพวก ๑ บ้าน ๑๘ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ๑๐ ๕๐ เมตร จ้านวน ๒ แบบมาตรฐานของศูนย์รักษาส่วน ห้องน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๗๘/๘ ๐๓-๑๐๓	ร่องปรับเบกระดับพื้นทางเดิน พื้นமบดัดแปลง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นமบดัดกรอง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นமบดัดเปลี่ยนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ห้องน้ำ ๑๘ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ๑๐ ๕๐ เมตร จ้านวน ๒ ห้อง ๑๘ ๖ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง พร้อมบาน โครงการ จำพวก ๑ บ้าน ๑๘ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ๑๐ ๕๐ เมตร จ้านวน ๒ แบบมาตรฐานของศูนย์รักษาส่วน ห้องน้ำ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๗๘/๘ ๐๓-๑๐๓	สถานที่ดำเนินการ ถนนบ้านทำนบพัฒนา สายตากลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองท่าง รฟยผชวตฯดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ถนนบ้านทำนบพัฒนา สายตากลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองท่าง รฟยผชวตฯดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗	งบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ ถนนบ้านทำนบพัฒนา สายตากลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองท่าง รฟยผชวตฯดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	แผนการดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)	รายการอีด้ใน แผนการดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนฯ
					มาตรฐานอุตสาหกรรมฯ	โครงการป้องกัน
๓	โครงการรักษาระบบน้ำดื่มน้ำเสียและน้ำทิ้งท้าย ให้มีคุณภาพดีขึ้น ลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องถูกบำบัดเพิ่มขึ้น ลดภาระทางการเงินของรัฐบาล	โครงการรักษาระบบน้ำดื่มน้ำเสียและน้ำทิ้งท้าย ให้มีคุณภาพดีขึ้น ลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องถูกบำบัดเพิ่มขึ้น ลดภาระทางการเงินของรัฐบาล	โครงการรักษาและรักษาความสะอาดในแหล่งน้ำทิ้งท้าย ให้มีคุณภาพดีขึ้น ลดภาระทางการเงินของรัฐบาล	เนื่องจากอุบัติเหตุทางการเมือง ทำให้เกิดการลักชุมนุมในพื้นที่ ทำให้เกิดการลักชุมนุมในพื้นที่ ทำให้เกิดการลักชุมนุมในพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการแก้ไข ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้เกิดการลักชุมนุมในพื้นที่ ทำให้เกิดการลักชุมนุมในพื้นที่	แผนฯ

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายการดำเนินงาน (ที่เก็บ)	แผนการดำเนินงาน (ที่เก็บ)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
					โครงการ	
๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนพิเศษให้คล่องตัวอย่าง บ้านน้ำสันต์ วันสันเที่ยง - ป่าชัย บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๕</p> <p>รายละเอียดของจักรกรรมที่ได้ซื้อจาก โครงการ</p> <p>รื้อปรับปรุงครึ่งพิเศษเดินพื้นร่องบดอัดด้วยหิน กว้างเดลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมโครงสร้างคอก กว้างและสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมการตอกเสาเข็มพื้นด้วยหิน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ระยะละอี้ดิตตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ท.น.ม. ๐๑-๑๐๖</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนพิเศษให้คล่องตัวอย่าง บ้านน้ำสันต์ วันสันเที่ยง - ป่าชัย บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๕</p> <p>รายละเอียดของจักรกรรมที่ได้ซื้อจาก โครงการ</p> <p>รื้อปรับปรุงครึ่งพิเศษเดินพื้นร่องบดอัดด้วยหิน กว้างเดลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมโครงสร้างคอก กว้างและสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมการตอกเสาเข็มพื้นด้วยหิน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ระยะละอี้ดิตตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ท.น.ม. ๐๑-๑๐๖</p>	<p>งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๕ ชอยบ้านนาสันต์ วันสันเที่ยง - ป่าชัย บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๕</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบะเวลาร่วมกัน</p> <p>เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>โครงการสำนักงานฯ</p>	<p>เนื่องจากอุทสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป จัดมาส ๑ ผู้บริหารจังหวัดพยายามใช้ร่อง ดำเนินโครงการดำเนินโครงการ พนักงานให้เร็วขึ้นเพื่อแก้ไข ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน</p> <p>รื้อปรับปรุงครึ่งพิเศษเดินพื้น กว้างเดลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมโครงสร้างคอก กว้างและสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมการตอกเสาเข็มพื้นด้วยหิน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ระยะละอี้ดิตตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ท.น.ม. ๐๑-๑๐๖</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการ พัฒาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน</p> <p>แม่การโยธา</p>	

ลำดับ	รายการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	แผนการดำเนินงาน	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ที่แนบท้าย)	มาตรฐานการแก้ไข	มาตรฐานการตัดสินใจ	มาตรฐาน
๔	โครงการก่อสร้างน้ำหนักเสริมเหล็ก บ้านตสกชั้นคงที่๗ ซอยบ้านนาโค้ด รังสันทิยะ - นาอ่อง ผู้ดูแล รายละเอียดของโครงการ	โครงการก่อสร้างน้ำหนักเสริมเหล็ก บ้านตสกชั้นคงที่๗ ซอยบ้านนาโค้ด รังสันทิยะ - นาอ่อง ผู้ดูแล รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ก่อสร้างน้ำหนักเสริมเหล็กโดยบาน น้ำมีค้าง รังสันทิยะ - นาอ่อง ผู้ดูแล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรคงที่ต ไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็น พื้นที่คงที่ต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่คงที่ต้น ศอกใหญ่เท่าๆ บางละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย ศอกใหญ่ทางทิศทางที่ต้องการ รั้วหรือหิน ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่คงที่ต้น ศอกใหญ่ให้เท่าๆ กัน ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ลักษณะ ๓ ป้าย รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘.๘๘ ๐๑-๒๐๑๐ ๑๙๘๘๘๘๘๘ ๑๒๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านตสกชั้นคงที่๗ ซอยบ้านนาโค้ด รังสันทิยะ - นาอ่อง ผู้ดูแล	เนื่องจากสถาบันฯ ท่านขอ ให้รับการจัดสรรงบประมาณ รับสัมภาระที่ไม่ได้มามาก ผู้ดูแล	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาระบบโครงสร้าง พัฒนาฯ และภาระฯ	แผนงานอุตสาหกรรม แผนงานฯ

ลำดับ	รายละเอียดใน หมายเหตุ	รายการดำเนินงาน (ที่แนบ)		หมายเหตุการแก้ไข	อุบัติสภาพรัฐ	แผนงานฯ	
		หมายเหตุการดำเนินงาน (ที่แนบ)	หมายเหตุการดำเนินงาน (ที่แนบ)				
๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตุลักงงค์ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนาสายสเม ตวีด ซอยสันทิปะ – บ้านนาแพล นิตย์ภักดี รายละเอียดของจักรกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างบ้าน บ้านนาสายสเมวิล ซอยสันทิปะ – บ้านนาสายแพล นิตย์ภักดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น^๙ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ที่ ถูกวางหินทรายที่น้ำดูดให้หายากจะ ๐ ลบ. เมตร พร้อมป้ายครองการ จีนานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรัฐบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ ๗๖.๘๔๐๑-๑๐๑๗</p> <p>งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านตุลักงงค์หมู่ที่๓ ซอยบ้านนาสาย ส้มวิล ซอยสันทิปะ – บ้าน นาแพล นิตย์ภักดี หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>เดือนธันวาคม - เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>โครงการสำทับที่๙</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ตุลักงงค์ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนาสายสเมวิล ซอยสันทิปะ – บ้านนาแพล นิตย์ภักดี รายละเอียดของจักรกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างบ้าน บ้านนาสายสเมวิล ซอยสันทิปะ – บ้านนาสายแพล นิตย์ภักดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น^๙ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ที่ ถูกวางหินทรายที่น้ำดูดให้หายากจะ ๐ ลบ. เมตร พร้อมป้ายครองการ จีนานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรัฐบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ ๗๖.๘๔๐๑-๑๐๑๗</p> <p>งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านตุลักงงค์หมู่ที่๓ ซอยบ้านนาสาย ส้มวิล ซอยสันทิปะ – บ้าน นาแพล นิตย์ภักดี หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>เดือนธันวาคม - เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>โครงการสำทับที่๙</p>	<p>เงื่อนไขการดำเนินงาน (ที่แนบ)</p> <p>เงื่อนไขการดำเนินงาน (ที่แนบ)</p>	<p>เงื่อนไขการดำเนินงาน (ที่แนบ)</p> <p>เงื่อนไขการดำเนินงาน (ที่แนบ)</p>	<p>ยกเว้นราษฎร์ ๖ ต้านกราด พัฒนาระบบทราบโครงสร้าง และภาระยา</p> <p>พัฒนาระบบทราบโครงสร้าง พัฒนาภาระยาให้เร่ง ดำเนินโครงการต้นท่อน้ำรั่ว พื้นฐานให้เร็วทันเพื่อแก้ไข ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน</p>	<p>ยกเว้นราษฎร์ ๖ ต้านกราด ให้รับผิดชอบภาระยา โดยการดำเนินโครงการต้นท่อน้ำรั่ว</p>	<p>แผนงานฯ นัดหมาย</p>

ลำดับ	รายละเอียดใบอนุญาตเดินทาง (ปัจจุบัน)	แผนการดำเนินงาน (ที่แน่นอน)	รายงานผลการดำเนินงาน (ที่แก้ไข)	เหตุผลการดำเนินงาน	อุบัติศาสตร์	แผนหน้างาน
๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวยน้อย หมู่ที่๘ ชุมชนเดียบคลอง – ระบบประปา</p> <p>รายละเอียดของจักรยานที่ได้ขึ้นมาจาก โครงการ</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเสียง คล่อง – ระบบประปา ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร คิดเป็นวินาთคร่อนก่อรากไม้ยกกว่า ๗๐.๓๔ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ถือยกกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร พื้นที่คงเหลือให้คนลูกน้ำหลัง ทางซ้ายสุด ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปแบบ มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาสมาเลเซีย พ.ม.๐๑-๑๐๑ งบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวยน้อย หมู่ที่ ๙ ซอยเดียบคลอง – ระบบประปา</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองฯช่าง ระบายน้ำสถานที่มีน้ำมาก เมืองนราธิวาส – ก្រรภ.นราธิวาส</p> <p>โครงการล้างท่อที่ ๑๐</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวยน้อย หมู่ที่๘ ชุมชนเดียบคลอง – ระบบประปา</p> <p>รายละเอียดของจักรยานที่ได้ขึ้นมาจาก โครงการ</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเสียง คล่อง – ระบบประปา ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร คิดเป็นวินาตคร่อนก่อรากไม้ยกกว่า ๗๐.๓๔ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ถือยกกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร พื้นที่คงเหลือให้คนลูกน้ำหลัง ทางซ้ายสุด ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปแบบ มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาสมาเลเซีย พ.ม.๐๑-๑๐๑ งบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวยน้อย หมู่ที่ ๙ ซอยเดียบคลอง – ระบบประปา</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองฯช่าง ระบายน้ำสถานที่มีน้ำมาก เมืองนราธิวาส – ก្រรภ.นราธิวาส</p> <p>โครงการล้างท่อที่ ๑๐</p>	<p>ในองค์กร หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากการก่อสร้าง ได้แก่ บ้านหัวยน้อย หมู่ที่ ๙ พื้นที่สาธารณะ บ้านหัวยน้อย หมู่ที่ ๙ และชาวบ้าน</p> <p>ผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส ให้การสนับสนุน ผู้บุคคลที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ต้านภัย พัฒนาและบูรณาการสุขาภรณ์ พัฒนาและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p> <p>ดำเนินโครงการต้านภัยธรรมชาติ</p> <p>ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน</p> <p>ต้องการของประชาชน</p>	<p>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</p>	

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	แผนการดำเนินงาน (ที่แก้ไข)	เหตุผลการแก้ไข	ผลกระทบ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมฐานรากชั่วคราว หัวบันอยที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิน พื้رومัดอดดั้งน้ำ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมโครงสร้าง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม.หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดดั้งน้ำ รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เอกที่ ๗๗/๘ ๐๑-๐๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมฐานรากชั่วคราว หัวบันอยที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ รื้อปรับเกรดผิวทางเดิน พื้رومัดอดดั้งน้ำ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมโครงสร้าง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม.หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดดั้งน้ำ รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เอกที่ ๗๗/๘ ๐๑-๐๑๓	เนื่องจากอบต. หนองหอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณ ๑ ผู้บริหารจังหวัดนโยบายให้ร่าง ดำเนินโครงการต้านโภเรชราง ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการ พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโปรดัก
๕	งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวบันอยหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ – สระน้ำ สิงราแดง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบบท้องถิ่นตามโครงการ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔	งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวบันอยหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ – สระน้ำ สิงราแดง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบบท้องถิ่นตามโครงการ เดือนพฤษภาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔	งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวบันอยหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ – สระน้ำ สิงราแดง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบบท้องถิ่นตามโครงการ เดือนพฤษภาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔	งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวบันอยหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ – สระน้ำ สิงราแดง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบบท้องถิ่นตามโครงการ เดือนพฤษภาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔	งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวบันอยหมู่ที่ ๙ สายบ้านนายอ่าพล พรสวัสดิ์ – สระน้ำ สิงราแดง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง ระบบท้องถิ่นตามโครงการ เดือนพฤษภาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ที่แก้ไข)	แผนการดำเนินงาน (ที่แก้ไข)	เหตุผลการแก้ไข	อุทธรณ์สิ่งที่	แผนงานฯ
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมถังรักษา บ้านใหม่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้าน นายบุญมา เขตดงเปิน - สีแยกลบาน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ ช่วงที่ ๑ รื้อปรับเบกระดับพื้นทางเดิน พื้นอับด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังรักษา กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังเดลี่ยบดอัด แน่น ^๑ ช่วงที่ ๒ รื้อปรับเบกระดับพื้นทางเดิน พื้นอับด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังรักษา กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังเดลี่ยบดอัด แน่น ^๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมถังรักษา บ้านใหม่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้าน นายบุญมา เขตดงเปิน - สีแยกลบาน รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ ช่วงที่ ๑ รื้อปรับเบกระดับพื้นทางเดิน พื้นอับด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังรักษา กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังเดลี่ยบดอัด แน่น ^๑ ช่วงที่ ๒ รื้อปรับเบกระดับพื้นทางเดิน พื้นอับด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังรักษา กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นอับถังเดลี่ยบดอัด แน่น ^๒	เนื่องจากบด พื้นอับด ขาดหาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณส ๓ ผู้บริหารจังหวัดนโยบายให้ร่าง ดำเนินโครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานให้เร็วทันเพื่อแก้ไข ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ต้านภัย พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการไร่ฯ	

ลำดับ	รายการทำในงาน (ปัจจุบัน)	แผนการดำเนินงาน	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ที่แน่น)	เหตุผลการแก้ไข	อุทธรณ์ต่อ	หมายเหตุฯ
	<p>ช่วงที่ ๓ รื้อปรับเบรกผ้าทางเดิน พื้นรองบด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นรองเบรกผ้ารักษาความเรียบ ๔.๐๐ เมตร ยาว๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นรองเบรกแตกสลายด้วยแรงดันน้ำที่มา โครงการ จำนวน ๑ ปีกย ระยะครึ่งเดือน แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ท.น.ม. ๑๗-๑๐๓</p>	<p>ช่วงที่ ๓ รื้อปรับเบรกผ้าทางเดิน พื้นรองบด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นรองเบรกผ้ารักษาความเรียบ ๔.๐๐ เมตร ยาว๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พื้นรองเบรกแตกสลายด้วยแรงดันน้ำที่มา โครงการ จำนวน ๑ ปีกย ระยะครึ่งเดือน แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ท.น.ม. ๑๗-๑๐๓</p>	<p>งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่เนินห้อง หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนาอยุธยา บริษัทสูงเนิน - สี่แยก บ้านบุญวา</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง</p> <p>ระบบตรวจสอบดำเนินการ เตือนภัยอาชญากรรม - กรมศุลกากร ๑๕๕๐๐</p> <p>โครงการสำนักฯ ๑๔</p>	<p>งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่เนินห้อง หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนาอยุธยา บริษัทสูงเนิน - สี่แยก บ้านบุญวา</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง</p> <p>ระบบตรวจสอบดำเนินการ เตือนภัยอาชญากรรม - กรมศุลกากร ๑๕๕๐๐</p> <p>โครงการสำนักฯ ๑๔</p>		

ລົດຕັບ	ຮາຍຄະເວີດໃນ ແຫ່ງນາມ	ຮາຍຄະເວີດໃນ ກຳຈຸບັນ	ແຜນການດຳນິນານ (ທີ່ແກ່ປີ)	ຮາຍຄະເວີດໃນ ກຳຈຸບັນ	ເຫຼຸດການແກ້ໄຂ	ຢູ່ທົດສອນ
១០	<p>ໂຄຮງກາຣກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຜອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຮາຍຄະເວີດຊອງກິຈການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ໂຄຮງກາຣ</p> <p>ກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກຫອຍນາງນາ ນ້ອຍ ຂັນດາ ກ້ວ່າງ ແລ້ວ ເມຕຣ ຍາວ ເວົ. ០.០០ ເມຕຣ ທ່ານ ០.៣៥ ເມຕຣ ຄົດເປັນ ປົມາຕຣອມທີ່ມີຍອກວ່າ ៩៧.០០ ລບມ. ທີ່ອີດເປັນພື້ນທີ່ຄອນກົຣ ຫ້າ ០.៣៥ ເມຕຣ ນີ້ມີຍອກວ່າ ២២០.០០ ຕາຮາມເມຕຣ ພ້ອມສົງ ຄຸກຮ່ວມທີ່ນັກຖານກ່າທ່ານ້າເສັຂ ០.៣០ ເມຕຣ ພ້ອມປໍາໄປໂຄຮງກາຣ ລົ້ານວນ ១ ຮາຍຄະເວີດຕາມແນບອອກຕົກ ປາກຄອງສ່ວນຫ້ອງຄົນ ຈຶ່ງຫວັດທອດຮາຍເສີມ ເລີ່ມທີ່ ທ່ານ. ០.៣-៤០២</p> <p>ຈົບປະມານ ១២៥,០០០ ບາທ</p> <p>ສັກພົ່ນເພີ້ນກາຣ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຫ້ອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຮະຍະເວລາດຳເນີນກາຣ</p> <p>ເຫຼືອນົມກາພັນນົກ - ພົມພາກາຄມ ໜັກວູດ</p>	<p>ໂຄຮງກາຣກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຜອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຮາຍຄະເວີດຊອງກິຈການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ໂຄຮງກາຣ</p> <p>ກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກຫອຍນາງນາ ນ້ອຍ ຂັນດາ ກ້ວ່າງ ແລ້ວ ເມຕຣ ຍາວ ເວົ. ០.០០ ເມຕຣ ທ່ານ ០.៣៥ ເມຕຣ ຄົດເປັນ ປົມາຕຣອມທີ່ມີຍອກວ່າ ៩៧.០០ ລບມ. ທີ່ອີດເປັນພື້ນທີ່ຄອນກົຣ ຫ້າ ០.៣៥ ເມຕຣ ນີ້ມີຍອກວ່າ ២២០.០០ ຕາຮາມເມຕຣ ພ້ອມສົງ ຄຸກຮ່ວມທີ່ນັກຖານກ່າທ່ານ້າເສັຂ ០.៣០ ເມຕຣ ພ້ອມປໍາໄປໂຄຮງກາຣ ລົ້ານວນ ១ ຮາຍຄະເວີດຕາມແນບອອກຕົກ ປາກຄອງສ່ວນຫ້ອງຄົນ ຈຶ່ງຫວັດທອດຮາຍເສີມ ເລີ່ມທີ່ ທ່ານ. ០.៣-៤០២</p> <p>ສັກພົ່ນເພີ້ນກາຣ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຫ້ອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຫ່ວຍຄາກວັບປິດອອບເສັກ ກອງຫ່າງ ຮະຍະເວລາດຳເນີນກາຣ</p> <p>ເຫຼືອນົມກາພັນນົກ - ພົມພາກາຄມ ໜັກວູດ</p>	<p>ແຜນການດຳນິນານ (ທີ່ແກ່ປີ)</p> <p>ໂຄຮງກາຣກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຜອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຮາຍຄະເວີດຊອງກິຈການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ໂຄຮງກາຣ</p> <p>ກ່ອສ້າງຄົນຄອນກົຣສົຣີມເທົກຫອຍນາງນາ ນ້ອຍ ຂັນດາ ກ້ວ່າງ ແລ້ວ ເມຕຣ ຍາວ ເວົ. ០.០០ ເມຕຣ ທ່ານ ០.៣៥ ເມຕຣ ຄົດເປັນ ປົມາຕຣອມທີ່ມີຍອກວ່າ ៩៧.០០ ລບມ. ທີ່ອີດເປັນພື້ນທີ່ຄອນກົຣ ຫ້າ ០.៣៥ ເມຕຣ ນີ້ມີຍອກວ່າ ២២០.០០ ຕາຮາມເມຕຣ ພ້ອມສົງ ຄຸກຮ່ວມທີ່ນັກຖານກ່າທ່ານ້າເສັຂ ០.៣០ ເມຕຣ ພ້ອມປໍາໄປໂຄຮງກາຣ ລົ້ານວນ ១ ຮາຍຄະເວີດຕາມແນບອອກຕົກ ປາກຄອງສ່ວນຫ້ອງຄົນ ຈຶ່ງຫວັດທອດຮາຍເສີມ ເລີ່ມທີ່ ທ່ານ. ០.៣-៤០២</p> <p>ສັກພົ່ນເພີ້ນກາຣ ບໍ່ພາກຮະງານ ພູ້ທີ່ໄດ້ ຫ້ອຍນາງນັ້ນອີຍ ນຶກປັບປຸງ</p> <p>ຫ່ວຍຄາກວັບປິດອອບເສັກ ກອງຫ່າງ ຮະຍະເວລາດຳເນີນກາຣ</p> <p>ເຫຼືອນົມກາພັນນົກ - ພົມພາກາຄມ ໜັກວູດ</p>	<p>ຍຸ່ນຈານອຸທສາຫກຮຽນ ແລກກາຣໂຍ່າ</p> <p>ຍຸ່ນຮອກສົດຮັບປະມາຍ ພັດທະນາ</p> <p>ພັດທະນາ ປົກຮອງສົດຮັບປະມາຍ ພັດທະນາ</p>	<p>ຍຸ່ນຈານອຸທສາຫກຮຽນ ແລກກາຣໂຍ່າ</p> <p>ພັດທະນາ ປົກຮອງສົດຮັບປະມາຍ ພັດທະນາ</p>	<p>ຍຸ່ນຈານອຸທສາຫກຮຽນ ແລກກາຣໂຍ່າ</p> <p>ພັດທະນາ ປົກຮອງສົດຮັບປະມາຍ ພັດທະນາ</p>

ลำดับ	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	รายละเอียดใน แผนการดำเนินงาน (ที่แน่นอน)	เหตุผลการแก้ไข	ผลกระทบต่อ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเรียนรู้ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ นำเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เส้นทางค้าบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๓๗๗ คน ไปเรียนรู้และทศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ สวนสัตว์นครราชสีมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ระบบเอกสารดำเนินการ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการลำดับที่ ๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเรียนรู้ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ นำเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เส้นทางค้าบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๓๗๗ คน ไปเรียนรู้และทศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ สวนสัตว์นครราชสีมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ระบบเอกสารดำเนินการ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการลำดับที่ ๓	เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ การปิด-เปิดภาคเรียนของ สถานศึกษา มีความเปลี่ยนแปลงตามสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเรียนที่ ๒ ปรับเวลาไป ๒๕๖๗ วันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ วันปิดภาคเรียน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ซึ่ง โครงการต้องปรับวันที่ ๑ ๒๕๖๗ วันปิดภาคเรียน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตามไปด้วย โครงการต้องปรับวันที่ ๑๒๕๖๗ วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ๕๖๘ ตามไปด้วย สำหรับวันที่ ๑๒๕๖๘ วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ๕๖๘ ไม่มีการเรียน ทำให้มีส่วนราชการดำเนินโครงการได้ทั้งหมด ๑๒๕๖๘ ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘	ผลกระทบที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา	แผนงานการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายธีรชัย ถ่องสันณพัฒน์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหอย